

TwoNav Delta

Mit dem TwoNav Delta erweitert CompeGPS die Produktpalette um ein weiteres Outdoor-Gerät mit hervorragenden Eigenschaften für Motorradfahrer und die Sportschifffahrt. Das TwoNav Delta ist Staub- und Wasserdicht (IP57), hat ein großes 4,3 Zoll Display, verfügt über 4 GB internen Speicher und lässt sich mit MicroSD Speicherkarten erweitern. Für die Performance und den Empfang sorgt ein SiRF Atlas IV Chip mit 500MHz. Per Bluetooth lassen sich Headsets für die Sprachausgabe verbinden. Für die mobile Stromversorgung sorgt ein wechselbarer Akku mit 1.050 mAh. Im Lieferumfang enthalten ist eine Halterung für den Festeinbau und die Stromversorgung auf Motorrädern. Die Abmessungen des TwoNav Delta sind 130 x 92 x 29 mm bei einem Gewicht von 288g.



Display

Der TwoNav Delta verfügt über einen 4,3 Zoll Touchscreen mit einer Auflösung von 480 x 272 Pixel für hohe Auflösung bei der Kartenanzeige. Im 3D Modus kann das Kartenmaterial viel realistischer betrachtet werden.

Kartenmaterial



Die TwoNav Software unterstützt viele verschiedene Kartenformate wie topographische Karten, Satellitenbilder, Rasterkarten, Vektorkarten oder auch eingescannte Papierkarten. Mit der kostenlosen Basisversion von CompeGPS Land kann das Kartenmaterial bearbeitet und auf den TwoNav Delta übertragen werden.

Im Lieferumfang befindet sich ein Promotion Code für eine beliebige Region aus der Topo Deutschland. Speicher für Kartenmaterial ist ausreichend vorhanden, entweder in dem 4 GB großen internen Speicher oder zusätzlich über den MicroSD Kartenschacht mit MicroSD Karten bis 8 GB (MicroSD nicht im Lieferumfang enthalten).

Datenmanagement

Mit dem TwoNav Delta können unbegrenzt viele Tracks, Routen und Wegpunkte erstellt und gespeichert werden. Der TwoNav Delta ist kompatibel mit den Trackformaten *.TRK, *.GPX, *.IGC und *.PLT so dass z.B. Tracks aus dem Internet geladen und auf dem TwoNav Delta angezeigt werden können.

Verschiedene Kartenformate (*.RMAP, *.ECW, *.VMAP, *.MPVF, *.IMP, *.CDEM) werden von dem TwoNav Delta unterstützt. Weiterhin können Karten, Wegpunkte, Tracks und Routen mit der Software CompeGPS Land auf dem PC erstellt werden und auf den TwoNav Delta übertragen werden. Mit CompeGPS Land können Daten in das benötigte Format umgewandelt werden.



Fahrzeughalterung

Im Lieferumfang befindet sich eine äußerst robuste Fahrzeughalterung, mit dem der TwoNav Delta sicher und fest am Fahrzeug befestigt werden kann. Über die Fahrzeughalterung kann der TwoNav Delta mit der Bordspannung und einem Seriellen Anschluss verbunden werden.



Geräteeigenschaften

Hardwareeigenschaften

- Sirf Atlas IV 500MHz, ARM11
- 128 MB Flash + 64MB RAM
- 1.050 mAh Akku (bis zu 5 Stunden Laufzeit)
- 4 GB interner Speicher
- Erweiterbar mit MicroSD (bis zu 8 GB)
- MiniUSB 2.0 Anschluss (befindet sich im Akkufach)
- Serieller Anschluss (NMEA 0183)
- Bluetooth
- Staub- und Wasserdicht nach IP57

Display

- 4,3 Zoll
- Auflösung 480 x 272
- Touchscreen

Abmessungen

- 130 mm x 92,2 mm x 29 mm
- 288 g (inkl. Akku)

Software & Karten

- TwoNav ab v 2.3
- Straßenkarten DACH oder W.E. (abhängig des Lieferumfangs)
- Topo Deutschland 1:100.000
- Eine Region der Topo Deutschland 1:25.000
- Kompatibel mit Navionics Marine Karten
- CompeGPS Land Basisversion

Lieferumfang

- TwoNav Delta
- Akku, 1.050 mAh
- Mottorradhalterung mit seriell- und Stromanschluss
- Motorradstromversorgung für Festeinbau
- Kfz-Ladekabel
- Serielles NMEA 0183 Kabel
- Mini-USB-Kabel
- Halterung Ram Mount RAM-174-TOM1
- Eine frei wählbare Region aus der Topo Deutschland 1:25.000
- DVD mit CompeGPS Land (Basisversion + Track Manager Modul)
- Schnellanleitung in 5 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch)